



*Premium***Line**

Made in Germany

Original Design 2007 by AERIAL©

*Innovative Techniken und
modernstes Design Made in Germany.
Nur wo AERIAL draufsteht,
ist auch AERIAL drin ...*

Titel: Bautrockner Serie AD 7..

Luftentfeuchter AD 740

42,0 L/Tag* · 710 cbm/h · 800 Watt · 230V / 50Hz · 40 Kg

Luftentfeuchter AD 750

55,0 L/Tag* · 710 cbm/h · 900 Watt · 230V / 50Hz · 40 Kg

Luftentfeuchter AD 770

73,0 L/Tag* · 900 cbm/h · 1.015 Watt · 230V / 50Hz · 55 Kg

Luftentfeuchter AD 790

90,0 L/Tag* · 1.400 cbm/h · 1.700 Watt · 230V / 50Hz · 61 Kg

* bei 30°C / 80% r.F.









Adsorptionstrockner AS E

AS E200

0,78 kg/h* · Trockenluft 210 cbm/h freiblasend · 0,70 kW · 230V / 50Hz

AS E300

1,06 kg/h* · Trockenluft 300 cbm/h freiblasend · 1,05 kW · 230V / 50Hz

* bei 20°C / 60% r.F.







Links: Umluftgebläse AIRMAXX 2000

Airmaxx 2000

Umluftgebläse · 2.000 cbm/h · 230V / 50 Hz · 12 Kg

Anschlussplatte DN 50 mit 6 Luftausgängen Ø 50 mm

Anschlussplatte DN 100 mit 3 Luftausgängen Ø 100 mm

Rechts: Turbogebälse AIRMAXX 3600

Airmaxx 3600

Turbogebälse · max. 3600 cbm/h · 230V / 50 Hz · 16,2 Kg

3 Lüfterstufen:

Lüfterstufe 1: 2.500 cbm/h

Lüfterstufe 2: 3.300 cbm/h

Lüfterstufe 3: 3.600 cbm/h



Schallbox mit Seitenkanalverdichter AB

Schallbox AB 200E (Anschluss Saug \varnothing 50mm / Druck \varnothing 50mm oder \varnothing 38mm)
 Verdichter 0,37 kW · 80 cbm/h · empf. Trocknungsfläche ca. 10-15 qm

Schallbox AB 500E (Anschluss Saug-/Druck \varnothing 50mm)
 Verdichter 0,8 kW · 145 cbm/h · empf. Trocknungsfläche ca. 20-30 qm

Schallbox AB 1000E (Anschluss Saug-/Druck \varnothing 50mm)
 Verdichter 1,5 kW · 210 cbm/h · empf. Trocknungsfläche ca. 40-50 qm

Wasserabscheider VDT 1000 komplett aus Edelstahl.







AERIAL

Control panel area featuring a power switch, a pressure gauge, and a technical diagram with various symbols and text.



Trocknungskombination Drybox ABK 500

Drybox ABK 500

Adsorptionstrockner + Seitenkanalverdichter
in einem Gehäuse.
Für die Trocknung im Saug- oder Druckbetrieb.
Trockenluftmenge max. 145 cbm/h (freiblasend)
230V / 50Hz · 30 Kg





Luftentfeuchter AD 6..

Luftentfeuchter AD 620

20,5 L/Tag* · 260 cbm/h · 620 Watt · 230V / 50Hz · 30 Kg

Luftentfeuchter AD 630 / 630F

32,4 L/Tag* · 660 cbm/h · 680 Watt · 230V / 50Hz · 38 (40) Kg

Luftentfeuchter AD 650

43,7 L/Tag* · 660 cbm/h · 940 Watt · 230V / 50Hz · 46 Kg

Luftentfeuchter AD 670

70,8 L/Tag* · 890 cbm/h · 1.015 Watt · 230V / 50Hz · 55 Kg

* bei 30°C / 80% r.F.





AERIAL



PremiumLine



Made in Germany

Original Design 2007 by AERIAL©



.de

Fachhändler:
LKU Leuenberger
Klimageräte Vertriebs GmbH
Schützenstrasse 33
CH - 8902 Urdorf /Zürich

Tel. 044/735 24 24